

# SOLIDEBLOC

Sécurisez. Communiquez.

SÉCURITÉ • DURABILITÉ • ÉCO-RESPONSABILITÉ



## DISPOSITIFS DE SÉCURISATION ET DE BALISAGE INNOVANTS POUR VOS CHANTIERS TP

COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES TP, BTP ET VRD.



Jeune start-up des Hauts-de-France située à Douai, SOLIDEBLOC met son expertise terrain au service de la sécurisation, du balisage et de la visibilité de vos chantiers à travers une gamme innovante de **dispositifs éco-conçus, entièrement personnalisables et 100% fabriqués en France.**

Faire de vos chantiers la vitrine de votre savoir faire, c'est rassurer, informer, attirer l'attention et **marquer les esprits!**

Choisir les dispositifs SOLIDEBLOC c'est aller **au-delà des préconisations de sécurité actuelles** tout en offrant des chantiers esthétiques; et l'opportunité pour vous de communiquer **à l'année sur votre territoire.**



Passerelle de chantier SOLIDEBLOC



## NOS ENGAGEMENTS

### SECURITE & durabilité

Conçus pour résister aux contraintes de vos métiers, de la manutention aux intempéries, SOLIDEBLOC développe et propose des dispositifs résistants et durables plus sécuritaires.

### VISIBILITE & simplicité

- Dispositifs facilement modulables et déplaçables.
- Adaptables aux dispositifs existants.
- Manutention, entreposage et nettoyage faciles.
- Visuels facilement interchangeables.
- Dispositifs personnalisables (forme & flocage).

### ECO-RESPONSABILITE

Dispositifs recyclables et / ou ré-employables.

- Utilisation de matières issues du recyclage.
- Réemplois des surplus matières issus de la fabrication pour l'usage d'autres modules.
- Approvisionnements et partenariats industriels locaux.



## PASSERELLE DE CHANTIER

Dispositif pour ouvertures en trottoir assurant la **continuité des cheminements piétons**, la protection de l'ouvrage, son accès rapide et la propreté du chantier.

Composée en 2 parties assemblables :

- un **montant vertical** pour l'affichage réglementaire et votre communication.

- un **plancher anti-dérapant** muni d'une trappe sécurisée pouvant supporter une charge d'1 tonne.  
Ouverture sous trappe : 91 cm x 91 cm.

Un jeu de barrières extensibles amovibles intégré dans le plancher qui assure la protection de l'intervenant ainsi que des piétons trappe ouverte.

**Poids** : env.40 Kg (2 x 20kg).

### Dimensions

Plancher : 1.30m x 1.20m.

Montant vertical : 1m de large x 1.20m de haut.

**Montant personnalisable : forme et flocage.**



## BARRIERES DE CHANTIER

Dispositif **stable anti-intrusion** pour toutes ouvertures, adaptable aux dispositifs existants, offrant une large surface de communication & de signalétique chantier.



**KG** Env. 10Kg **L** 1.40m **H** 0.9m



**Résistantes aux coups et à la déformation.**

**Pieds rotatifs 90°.**

**Système d'assemblage entre barrières unique** développé par SOLIDEBLOC : permet la rotation des barrières pour configurations angulaires, ainsi que l'accrochage des barrières existantes.





# BARRIERES DE CHANTIER - PLOTS -

Dispositif **stable anti-intrusion** pour toutes ouvertures, adaptable aux dispositifs existants, offrant une large surface de communication & de signalétique chantier.



## TRÈS GRANDE RÉSISTANCE :

- Aux chocs,
- A la déformation,
- Aux différences de température,
- Aux UV.

Panneau en PPH Foamlite 15mn.  
(renforcé par 2 barres PPH à l'arrière pour le grand modèle).  
Tube acier galvanisé diam. 35 mm.  
**Disponible en blanc, gris et noir.**

## PERSONNALISATION DE NOS DISPOSITIFS

### FORMES & DIMENSIONS

#### PASSERELLE DE CHANTIER

Éléments personnalisables :

- montant vertical,
- couleur des catadioptrés.

Montant vertical totalement personnalisable.

Forme aux dim. max. : H.1,50m L.1m

#### BARRIERES


Standard : 1,40m x 0,90m ; un arrondi haut.

Dim .disponibles :

1,00m < L. < 1,90m

0,80m < H. < 1,30m

Partie haute des barrières personnalisable.



### FLOCAGE

Deux types de flocage sont possibles et compatibles sur un même dispositif.

#### Le permanent laminé :

Résistant aux coups et aux UV.

Pour votre logo et vos visuels qui n'ont pas vocation à être changé régulièrement. Pour « total covering » de la surface. Il est possible sur ce type de flocage d'y apposer un adhésif repositionnable pour les messages ou les informations temporaires.

#### Le repositionnable :

Idéal pour changer de visuel rapidement et simplement (pose et dépose à sec).

**SOLIDEBLOC vous propose une gamme de kits stickers repositionnables « signalétiques » (sens interdit, piétons prenez le trottoir d'en face, fléchage, etc...) pour le balisage facile et rapide de votre chantier.**

Tous nos adhésifs sont réalisés dans nos locaux.